

RESOR kont

Clean point



Metalni kontejner 1,1 m³
Metalni poklopac

Metalni kontejner 1,1 m³ sa metalnim poklopcem

| | |
|-----------------|---|
| Zapremina | Zapremina: 1,1m ³ (1.100 litara) |
| Dimenzije | Kontejner proizveden po standardima: SRPS EN 840-3:2008, SRPS EN 840-5:2008 i SRPS EN 840-6:2010 Kontejner dimenzijski odgovara standardu 30700 Kontejner u potpunosti odgovara nameni, prema standardima: 840-6 Dimenzije kontejnera: 1360x1050x1410 mm |
| Materijal | Čelični lim debljine 1,2 ÷ 1,5 mm |
| Oslonci | Bočni oslonci za pražnjenje kontejnera |
| Rukohvati | Dva rukohvata na prednjoj strani, po jedan rukohvat na bočnim stranama i jedan rukohvat na poklopcu |
| Poklopac | Klizni, opružno pogonjen (sa spiralnim sistemom opruga za podizanje), Zaobljeni poklopac sa zaštitnom gumom, izrađeni od lima debljine 1,2 ÷ 1,5 mm Mehanizam za štelovanje poklopca Mehanizam za zaustavljanje poklopca u otvorenom položaju Nosac poklopca zavaren za bočnu stranu poklopca |
| Bočna strana | Izrađena iz jednog dela, zavarena za omotač |
| Telo kontejnera | Dno, prednja i zadnja strana izrađena kompletno iz jednog dela, omotač kontejnera |
| Dno kontejnera | Oblo u radijusu R400 izvučeno plastičnim deformisanjem zajedno sa prednjom i zadnjom stranom kontejnera |
| Ojačanje na dnu | Izvučena 4 rebra, celom dužinom, od prednjih ka zadnjim točkovima gde je najveća sila deformisanja dna pri manipulaciji |
| Točkovi | Oslanjanje kontejnera na četiri (4) točka sa metalnom felnom i gumenom oblogom tvrdoće 80 SCHORA. Četiri točka, svi obrtni i vijcima spojeni za telo kontejnera Prečnik točka Ø 200 mm Nosivost 200 kg po točku Ugao obrtanja 360° Svi metalni delovi su pocinkovani Dva prednja točka sa mehanizmom za kočenje (nožna kočnica) Dva zadnja točka slobodna (bez mehanizma za kočenje) |
| Ispust za vodu | Ispust za vodu na dnu kontejnera |
| Nosač točka | Zavaren nosač točka od lima ≠ 4 mm |
| Zaštita | Antikorozivna zaštita toplim cinkovanjem u skladu sa standardom EN ISO 1461 Površinska zaštita: Toplo cinkovanje |
| Garantni rok | 2 godine |



Zaobljeni poklopac sa
zaštitnom gumom



Nosač poklopca zavaren za
bočnu stranu poklopca

Zavaren nosač točka,
lim \neq 4 mm





RESOR  **kont**

proizvodnja, prodaja i servis
metalnih kontejnera i opreme za
upravljanje otpadom

RESOR d.o.o.
Industrija komunalne opreme
Miloša Obilića BB
18240 Gadžin Han
R. Srbija

Tel/Fax: +381 18 850 152, 850 177
office@resor.rs

www.resor.rs